



G Fマーク/品質表示者番号 平成29年度：試買テストの結果

JBAコンプライアンス委員会

2018/3/1

NO.	品名	流通チャネル	生地混用率		詰めもの組成①		詰めもの(中材等)組成②		重量(+4%、-2%)		サイズ(+5%、-3%) キルティング製		問題点	改善策
			表示	試験結果	表示	試験結果	表示	試験結果	表記	試験結果	よこ×たて	試験結果		
1	品番:ADR-3-2	ネット通販	PE 65%	表:PE64%綿36%	巻きわた:PE100%	PE 100%			3.0kg	3.0 kg	100×200cm	100×200cm	備長炭シート誇大表記 表面積の30%弱	品質表示ラベル内に 備長炭シートサイズ 記載した
	備長炭シート入合織敷	アマゾン	綿 35%	裏:PE64%綿36%			備長炭シート入り	シート寸 50×115cm						
	*GFラベル/品表番付	¥6,820			固綿:PE 100%	PE 100%								
2	品番:なし	スーパー店頭	綿 100%	綿 100%	PE 100%	PE 100%			3.7kg	3.7kg	100×210cm	100×210cm	表示者の欄 P-GM-0514のみ 未登録番号 且つ 家表法表示違反	居庫店頭品に製造 業者名シール貼 新品に製造業者名 及び 電話又は所在地 記載
	三層式敷布団													
	*未登録者番号使用	¥9,800			プロファイルウレタン入	プロファイルウレタン入								
3	品番:なし	広島市 消費者	綿 100%	綿 %	ダウン 85%	ダウン %			1.7kg		190×210cm		使用3ヵ月吹出 クレーム問合せ 品番なく管理不審	柄込製品も自社 品番等の管理番 号記載厳守 条 文改訂付記する
	羽毛掛ふとん	吹出しクレーム	無地	無地	フェザー 15%	フェザー %								
	*品質表示者番号付	¥不明												
4	品番:S-4302	栃木県 消費者	綿 100%	綿 %	ダウン 93%	ダウン %			0.2kg		150×210cm		品質表示者番号規程 品質表示責任厳守リ フォーム品使用違反 再生羽毛用語の誤使 用	リフォーム製品品 番の記載不可を関 係先通達 条文改 訂付記する
	再生羽毛ふとん				フェザー 7%	フェザー %								
	*品質表示者番号付	¥不明			(ホワイトグース)	製造他社の品質表記								
5	品番:K-90	船橋消費者センター	側地・Wラッセル		シリカゲル粒剤シート		カバーリングタイプ		—		—		申告認可対象製品以 外への 品質表示者番号の記 載	番号取得時申告対 象製品に付帯限定 を明記 条文改訂 する
	シリカゲルシート	押入用4品目34点												
	*品質表示者番号付	¥2,500,000												
6														

【まとめ】

■JBAふとん品質表示規程集 品質表示者番号規程等の遵守徹底が必要である。 不当表示防止法等のプロモーション逸脱行為が顕著であり、モラルが業界に問われている。

■検査機関：(一財)ポーケン品質評価機構